



KEV020

Description / Descrizione / Description / Descripción / Благодаря

The smallest planetary mixer of RAM's range, thanks to its compact size, allows it to fit even the tightest spaces. It is made with a robust painted metal structure which makes it the heaviest on the market. Its powerful and reliable motor ensure the highest quality of the product. The up and down system allows an easy extraction of the bowl, while the transmission, by the gear motor, guarantees reliability and silence.

La più piccola planetaria della gamma RAM, compatta nelle dimensioni per adattarsi anche agli spazi più ristretti. È realizzata con una robusta struttura in metallo verniciato che la rende la più pesante sul mercato. Monta un motore potente e affidabile per garantire la massima qualità del prodotto lavorato. Il saliscendi permette una facile estrazione della vasca mentre la trasmissione, attuata per mezzo di motoriduttore, ne garantisce affidabilità e silenziosità.

La plus petite machine de la gamme RAM, grâce à sa taille compacte permet de s'adapter même aux espaces les plus étroits. Il est fabriqué avec une structure en métal peint robuste qui le rend le plus lourd sur le marché. Il est équipé d'un moteur puissant et fiable, pour garantir la meilleure qualité du produit. Le système de montée et de descente permet une extraction facile de la cuve, tandis que la transmission, par le motoréducteur, garantit fiabilité et silence.

El planetario más pequeño de la gama RAM, de tamaño compacto para caber en los espacios más reducidos. Está fabricada con una robusta estructura de metal pintado y es, por tanto, el más pesado del mercado. Dispone de un motor potente y fiable para garantizar la máxima calidad del producto procesado. El sistema de subida y bajada permite extraer fácilmente el perol, mientras que el accionamiento por motorreductor garantiza fiabilidad y silencio.

Самая маленькая планетарная машина в линейке RAM, компактная по размерам, способная вписаться даже в самое ограниченное пространство, имеет прочную металлическую конструкцию с полимерным покрытием, мощный и надежный двигатель, гарантирующий высокое качество обрабатываемого продукта. Механизм подъема и опускания позволяет легко извлекать дежу, а трансмиссия, реализованная с помощью мотор-редуктора, гарантирует надежность и бесшумность.

CONTROL PANELS



- Speed adjustment by potentiometer and timer
- Regolazione di velocità con potenziometro e timer
- Réglage de vitesse par potentiomètre et minuteur
- Regulación de velocidad por potenciómetro y temporizador
- Регулировка скорости потенциометром и таймер

STANDARD



Whisk
Frusta
Fouet
Batidor
Венчик



Spatula
Spatola
Spatule
Espatula
Лопатка



Spiral
Spirale
Spiral
Espiral
Спираль

OPTIONAL

Speed adjustment by potentiometer and timer / *Regolazione di velocità con potenziometro e timer / Réglage de vitesse par potentiomètre et minuteur / Regulación de velocidad por potenciómetro y temporizador / Регулировка скорости потенциометром и таймер*

Manual bowl lift / *Sollevamento vasca manuale / Levage manuel de cuve / Levantamiento manual de perol / Ручной подъем дежи*

Stainless steel bowl / *Vasca inox / Cuve en acier inox / Perol en acero inox / Дежа из нерж.стали*

Whisk, spatula and spiral / *Frusta, spatola e spirale / Fouet, spatule, spiral / Batidor, espatula, espiral / Венчик, лопатка и спираль*


Three phase voltage / *Voltaggio trifase / Voltage triphasé / Voltaje trifásico / Трехфазное напряжение*

Electrical plant under UL standards (only electrical components, motors excluded) / *Impianto elettrico norme UL (solo componenti elettrici, motori esclusi) / Système électrique normes UL (composants électrique seulement, moteurs exclus) / Sistema eléctrico UL (solo componentes electricos, motores excluidos) / Электрическая система в соответствии со стандартами UL (только электрические компоненты, за исключением двигателей)*




KEV020

● STANDARD ● OPTIONAL ✕ NOT AVAILABLE

	Bowl capacity Capacità vasca	Speed Velocità	Power Potenza	Voltage Voltaggio	Dimensions Dimensioni				Weight Peso
	L	RPM	KW	V	mm				kg
					A	B	C	D	
KEV020B	20	100-550	1,1	220/50/1	950	657	528	522	135
KEV020	20	100-550	1,1	220/50/1	1284	659	538	856	145



KEV020B



KEV020

